BEZPEČNOSŤ S FUNKCIOU NABÍJANIA

Skrine na úschovu a nabíjanie pre notebooky a batérie od LISTA

making workspace work

LISTA

ÚSCHOVA A NABÍJANIE NIELEN PRE NOTEBOOKY

Elektrické úložné systémy od spoločnosti LISTA sú ideálne na bezpečné na uloženie všetkých typov batériových zariadení. Robustné univerzálne skrinky sú ideálne pre kancelárie a administratívu, školy, univerzity a ďalšie verejné budovy. Bezdrôtové zariadenia je možné nabíjať počas skladovania pomocou integrovaného zdroja napájania aby boli hneď znovu pripravené na použitie



© 2019 www.lista.com

PRAKTICKY NEDOBYTNÉ

Nabíjacie skrine LISTA pre laptopy a batérie

Ako funkčné a všestranné úložné riešenie možno skrinky na batérie a notebooky LISTA nájsť v mnohých oblastiach použitia, od priemyslu po verejné zariadenia. Vďaka svojej širokej dizajnovej škále a priestorovo úsporným rozmerom sa dajú flexibilne prispôsobiť rôznym funkčným situáciám a požiadavkám.

Integrovaný napájací zdroj umožňuje rýchle a pohodlné nabíjanie priložených zariadení a tým je optimálny a vyhovúci dnešným potrebám v oblasti osobných potrieb pre skladovanie.

Príklady použitia

- notebooky a smartfóny
- tablety a elektronické knižky
- slúchadlá a hudobné prehrávače

- digiálne i zrkadlové fotoaparáty
- fitnes trackery a smart hodinky
- batérie pre E-bike

- aku skrutkovače a kladivá
- aku píly a brúsky
- aku hybraulické nástroje

Mnohostranné využitie

pre nabíjanie akumulátorových nástrojov, zariadení BDE, notebookov, tabletov, smartfónov alebo batérií E-bicyklov

Veľký výber konektorov

sieťové elektrické i dátové RJ45 zásuvky alebo výstupy USB

Bezpečné uzamykanie

prostredníctvom rôznych uzamykacích systémov pre optimálnu ochranu pred neoprávneným prístupom

Zaručená bezpečnosť

vďaka úplnej CE zhode

Dobre premyslené vetranie

s optimálnou cirkuláciou vzduchu cez ventilačné otvory vpredu a vzadu

NABÍJACIE SKRINKY
s krídlovými dverami

Elektrifikované skrinky LISTA s krídlovými dverami sú ideálne na centrálne napájanie batérií a elektrických zariadení. Vďaka flexibilnému použitiu doplnkov ku skrinkám, deliacich materiálov a elektrifikácii pomocou predlžovacích káblov je možné všetky skrinky individuálne nakonfigurovať a prispôsobiť vašim konkrétnym skladovacím potrebám. Krídlové dvere sú dostupné z masívneho plechu alebo s priezormi.

Počet a pozícia energetických konzol	Nastaviteľné police	Zásuvky	kg	Uchytenie dverí		Art. číslo. D / Schuko	Art. číslo. CH*	Art. číslo. F	Art. číslo. GB
Skrinky s krídlovými plechovými dverami (Š × H × V: 1000 × 580 × 1950 mm)									
1× 5-dielna, na bočnici 4 – 60				pántové	na kľúč	**62.954.**XXX	**62.966.**XXX	**62.960.**XXX	**57.145.**XXX
2× 5-dielna, na bočnici	4	–	60	pántové	na kľúč	**62.955.**XXX	**62.967.**XXX	**62.961.**XXX	**57.146.**XXX
1×5-dielna, na zadnej stene	4	–	60	pántové	na kľúč	**62.956.**XXX	**62.968.**XXX	**62.962.**XXX	**57.147.**XXX
2×5-dielna, na zadnej stene	4	–	60	pántové	na kľúč	**62.957.**XXX	**62.969.**XXX	**62.963.**XXX	**57.148.**XXX
2×5-dielna, na zadnej stene	3	2×95	60/50	pántové	na kľúč	**62.959.**XXX	**62.971.**XXX	**62.965.**XXX	**57.150.**XXX
2×5-dielna, na zadnej stene**	4	–	60	pántové	na kľúč	**62.958.**XXX	**62.970.**XXX	**62.964.**XXX	**57.149.**XXX
Skrinky s krídlovými dverami s oknami (Š × H × V: 1000 × 580 × 1950 mm)									
1× 5-dielna, na bočnici 4 – 60				pántové	na kľúč	**62.972.**XXX	**62.984.**XXX	**62.978.**XXX	**57.151.**XXX
2× 5-dielna, na bočnici	4	–	60	pántové	na kľúč	**62.973.**XXX	**62.985.**XXX	**62.979.**XXX	**57.152.**XXX
1×5-dielna, na zadnej stene	4	–	60	pántové	na kľúč	**62.974.**XXX	**62.986.**XXX	**62.980.**XXX	**57.153.**XXX
2×5-dielna, na zadnej stene	4	–	60	pántové	na kľúč	**62.975.**XXX	**62.987.**XXX	**62.981.**XXX	**57.154.**XXX
2×5-dielna, na zadnej stene	3	2×95	60/50	pántové	na kľúč	**62.977.**XXX	**62.989.**XXX	**62.983.**XXX	**57.156.**XXX
2×5-dielna, na zadnej stene**	4	–	60	pántové	na kľúč	**62.976.**XXX	**62.988.**XXX	**62.982.**XXX	**57.155.**XXX

Systémy zamykania pre krídlové skrine

Pri objednávaní skrine z tejto dvojstránky so zámkom **CODE** alebo **RFID Lock** pridajte k číslu článku z tabuľky koncovku **«C»** alebo **«F»** (napr. **62.954.**XXX**.C**).

* konzoly pre CH: 4-dielne s 1 dielom pre tepelnú poistku

** s prúdovým chráničom (16 A / 30 mA) a ističom (CH = 10 A, D/F = 16 A)

Informácie o farbách nájdete na strane 15. Pri objednávaní vložte požadovaný trojciferný kód farby (namiesto XXX).

NABÍJACIE SKRINKY
priehradkové

Skrinky na nabíjanie batérií LISTA sú určené na bezpečné uloženie osobných predmetov a zariadení, ako sú smartfóny, tablety alebo batérie na e-bicykloch. Vďaka použitiu doplnkov ku skrinkám, deliacich materiálov a rôznych energetických modulov je možné všetky skrinky nakonfigurovať jednotlivo a flexibilne prispôsobiť vašim konkrétnym skladovacím potrebám.

Počet priehradok	Veľkosť boxu (Š × V mm)	Moduly v priehradke	Art. číslo. D / Schuko	Art. číslo CH	Art. číslo. F	Art. číslo GB
Nabíjacie skrinky s 8 priehradkami na kľúčové zamykanie (Š × H × V: 810 × 585 × 1790 mm)						
2 × 4	400 × 400	2 × 230 V	**98.409.**XXX	**98.411.**XXX	**98.413.**XXX	**98.455.**XXX
2 × 4	400 × 400	1 × 230 V, 2 × USB	**98.415.**XXX	**98.629.**XXX	**98.417.**XXX	**98.457.**XXX
2 × 4	400 × 400	1 × 230 V, 1 × RJ45	**98.419.**XXX	**98.631.**XXX	**98.421.**XXX	**98.459.**XXX
Nabíjacie skrinky s 12 priehradkami na kľúčové zamykanie (Š × H × V: 1205 × 585 × 1790 mm)						
3 × 4	400 × 400	2 × 230 V	**98.410.**XXX	**98.412.**XXX	**98.414.**XXX	**98.456.**XXX
3 × 4	400 × 400	1 × 230 V, 2 × USB	**98.416.**XXX	**98.630.**XXX	**98.418.**XXX	**98.458.**XXX
3 × 4	400 × 400	1 × 230 V, 1 × RJ45	**98.420.**XXX	**98.632.**XXX	**98.422.**XXX	**98.460.**XXX

Uzamykací systém RFID

Pri objednávke nabíjacej skrine so zámkom **RFID Lock** pridajte k číslu artiklu z tabuľky koncovku **«F»** (napr. **98.409.**XXX**.F**)

Ostatné uzamykacie systémy sú k dispozícii na požiadanie.

Energietické moduly pre nabíjacie skrine.

2 × zásuvka 230 V

Zásuvka 230 V, USB napájanie

Zásuvka 230 V, RJ45, bez sieťového kábla, plug+play, Cat6

Informácie o farbách nájdete na strane 15. Pri objednávaní vložte požadovaný trojciferný kód farby (namiesto XXX).

SKRINKY NA NOTEBOOKY

Ploché, horizontálne usporiadané priehradky robia zo skrinky na notebooky LISTA ideálne úložné riešenie pre notebooky atď. Umožňujú tiež mimoriadne priestorovo úsporný dizajn a môžu byť flexibilne prispôsobené vašim požiadavkám pomocou energetických modulov, uzamykacích riešení a ďalších možností.

Počet priehradok	Veľkosť boxu (B × H mm)	Moduly v priehradke	Art. číslo D / Schuko	Art. číslo CH	Art. číslo F	Art.číslo GB
Skrinka na notebooky s 10 priehradkami a cylindrickým zámkom (Š × H × V: 415 × 500 × 1790 mm)						
1 × 10	330 × 140	1 × 230 V	**98.600.**XXX	**98.597.**XXX	**98.598.**XXX	**98.599.**XXX

Energetické moduly pre skrinky na notebooky

Zásuvkovú konzolu je možné objednať s jednou i s dvoma 230 V zásuvkami na priehradku.

Informácie o farbách nájdete na strane 15. Pri objednávaní vložte požadovaný trojciferný kód farby (namiesto XXX).

Najvyššia stabilita

krídlové dvere otváravé vpravo, namontované na otočných čapoch s výstužnou kapsou pre väčšiu bezpečnosť proti vlámaniu (DIN 4547)

Dobre premyslené vetranie

s vetracími otvormi na ráme skrinky i policiach

Optimálna hygiena

vďaka hladkým policiam priehradok bez hrán pre dôkladné vyčistenie priehradiek

Praktické vybavenie interiéru

s poličkou na čiapky, držiakom na uteráky a tyčou na šaty s tromi posuvnými háčikmi na oblečenie pre každú priehradku

Bezpečné uzamykanie

s uzamykacím systémom KEY Lock a na požiadanie i ďalšími uzamykacími systémami

Ochrana proti korózii

vďaka pozinkovanej základni a práškovému lakovaniu

Mnohostranné využitie

s možnosťami nabíjania pre zariadenia PDA napájané z batérie, notebooky, tablety, smartphony alebo e-bicykle

Nabíjacia skrinka pre E-kolobežky

s ďalšou nájazdovou rampou pred soklom

Zaručená bezpečnosť

vďaka úplnej zhode CE

NABÍJACIE SKRINKY

ako šatne alebo pre e-kolobežky

Šatňové skrinky LISTA s prípojkou napájania sú ideálne na uskladnenie prístrojov napájaných z batérie. Či už v priemysle, obchode, úradoch, školách, univerzitách alebo verejných budovách. Vďaka vstavaným zásuvkám je možné batérie nabíjať počas skladovania, a preto sú okamžite pripravené na ďalšie použitie.

Šírka (mm)	Počet oddielov × Šírka oddielu(mm)	Prevedenie dverí	Moduly v oddieli	Art. číslo D / Schuko	Art. číslo CH	Art. číslo F	Art. číslo GB
Nabíjacie skrinky s vešiakmi a cylindrickým zámkom (H × V: 500 × 1800 mm so soklom 100 mm)							
600	2 × 300	hladké	2 × 230 V	**98.156.**XXX	**98.155.**XXX	**98.161.**XXX	**98.162.**XXX
900	3 × 300	hladké	2 × 230 V	**98.158.**XXX	**98.157.**XXX	**98.159.**XXX	**98.160.**XXX
Nabíjacie skrinky pre e-kolobežky s cylindrickým zámkom (H × V: 500 × 1700 mm)							
1000	2 × 500	dierované	2 × 230 V	**98.166.**XXX	**98.167.**XXX	**98.168.**XXX	**98.169.**XXX

Šatňová skrinka s nabíjacími modulmi

Uchytenie e-kolobežky suchým zipsom

Napájací modul nabíjacej skrinky pre e-kolobežky



Šatňová tyč

Napájací kábel

Informácie o farbách nájdete na strane 15. Pri objednávaní vložte požadovaný trojciferný kód farby (namiesto XXX).

Maximálna stabilita

so zváraným korpusom z elektrolyticky zinkovaného oceľového plechu a dvojstennými samozatváracími dverami s obmedzovačom otvárania

Vynikajúce ochranné vlastnosti

vďaka vysokokvalitnemu práškovému laku z polyesterovej živice s vysokou odolnosťou proti svetlu a poveternostným vplyvom, kryt skrinky a elektrické komponenty chránené pred striekajúcou vodou (IP44 podľa DIN EN 60529), šikmá strecha s predným previsom ako ochrana pred dažďom

Prepracované vedenie káblov

s chránenou kabelážou, napájaním na mieste pomocou podzemného kábla, prístupom v základni k vodotesnej rozvodnej skrini (IP65). Strecha a ľavá bočná stena slúžia ako odnímateľný (zaskrutkovaný) inšpekčný vstup. Inšpekčný vstup je tiež v najnižšej priehradke vrátane rozvodnej skrine umiestnenej v podstavci.

Dobre premyslené vetranie

vďaka integrovanému rozptylu tepla a pasívnemu vetraniu v každej komore

Zaručená bezpečnosť

vďaka úplnej zhode CE

Bezpečné uzamykanie

s bezpečnostným cylindrickým zámkom, depozitným zámkom na mince alebo spoplatneným zámkom na mince (iné zámkové systémy na požiadanie)

NABÍJACIE STANICE PRTE E-BICYKLE

pre vonkajšie použitie

Vďaka vysokej odolnosti voči svetlu a poveternostným podmienkam je nabíjacia stanica pre e-bicykle LISTA ideálne vhodná na centrálne napájanie batérií pre e-bicykle i pedelec bicykle vo vonkajšom prostredí. Každá priehradka má energetický modul s dvoma istenými zásuvkami. Tieto nabíjacie stanice pre e-bicykle sú ideálnym vybavením nielen pre veľké spoločnosti či inštitúcie, ale i pre školy, univerzity, letiská, reštaurácie a hotely, ako aj pre iné verejné budovy.

Počet priehradok	Veľkosť boxu (Š × H × V mm)	Vybavenie priehradky		Art. číslo D / Schuko	Art.číslo CH	Art.číslo F
Nabíjacia stanica pre e-bicykle (Š × H × V: 600 × 500 × 2095/2000 mm, so soklom 200 mm)						
1 × 4	500 × 470 × 435	2 × 230 V / 16 A s krytom, 1 × FI/LS spínač na box	Cylindrický zámok	**61.200.**XXX	**61.217.**XXX	**61.218.**XXX
			Depozitný mincový zámok	**61.219.**XXX	**61.220.**XXX	**61.221.**XXX
			Spoplatnený minc. zámok	**61.222.**XXX	**61.223.**XXX	**61.224.**XXX

Cylindrický zámok
s 3 kľúčmi a bezpečnostnou kartou

Depozitný mincový zámok
s krytom (bez ochrany IP × 4)

Spoplatnený mincový zámok
mechanický (ohne IP × 4-Schutz)

El. zásuvky
2 × 230 V / 16 A s krytom,
1 × FI/LS spínač na box

.495 .498 .499 Pri objednávaní použite požadovaný trojmiestny kód (anstelle XXX).

ELEKTRIFIKOVANÉ ZÁSUVKY

Všetky zásuvkové skrinky LISTA so šírkou 717 mm (36 E) môžu byť teraz individuálne vybavené energetickými modulmi. Vďaka zabudovanej el. konzole vnútri zásuvky je možné bezpečne uložiť a nechať nabíjať mobilné zariadenia, ako sú batérie nástrojov, diagnostické zariadenia, smartfóny či tablety. Veľkorysé rozmery zásuvky umožňujú umiestnenie i väčších prenosných zariadení. Zostavte si individuálne pre vás konfigurovanú zásuvkovú skrinku podľa vašich požiadaviek a potrieb.

Nakonfigurujte si jednoducho zásuvkovú skrinku podľa vašich predstáv:

1 Zvoľte si rám skrinky

Vyberte si skrinku z ponúkaných veľkostí, zvoľte si požadovaný systém zamykania a farbu skrinky.



2 Vyberte si zásuvky

Zvoľte si výšku čela, nosnosť a farbu zásuvky.

Súčet predných výšok (C) = svetlá výška (B)



3 Zvoľte si elektrické vybavenie

Vyberte si požadovaný modul z dostupných energetických modulov a napájací kábel.

POZOR!
Do jednej skrinky je možné umiestniť maximálne 3 zásuvky s energetickými modulmi.



1 Zvoľte si rám skrinky

Výrez otvoru v ráme skrinky. Elektrifikácia vrátane káblového zväzku, s výnimkou napájacieho kábla (nutné objednať zvlášť). Poistka proti otvoreniu všetkých zásuviek súčasne. Vrátane KEY Lock, štandardného zámku s vymeniteľnou cylindrickou vložkou. Ručné otváranie / zatváranie kľúčom.

Plocha rámu skrinky (Š × V)		36 × 27 E 717 × 572 mm	36 × 36 E 717 × 725 mm
Výška (mm)	Svetlosť (mm)	Art. číslo	Art. číslo
700	600	**74.913.**XXX	**74.917.**XXX
800	700	-	**74.918.**XXX
850	750	**74.914.**XXX	**74.919.**XXX
1000	900	**74.915.**XXX	**74.920.**XXX
1150	1050	-	**74.921.**XXX
1325	1225	-	**74.922.**XXX
1450	1350	**74.916.**XXX	**74.923.**XXX
1625	1525	-	**74.924.**XXX

i Pri objednávaní skrinky so zámkom **CODE Lock** uveďte okrem čísla článku z tabuľky koncovku **«C»** resp. pre **RFID** alebo **AUTO Lock** koncovku **«F»** alebo **«A»** (napr. **71.088.**XXX**.C**).

» Ostatné uzamykacie systémy: pozri samostatnú brožúru

2 Vyberte si zásuvky

i **Dôležité**
Pri výbere zásuviek je rozhodujúca svetlá výška krytu skrinky. Súčet výšok predných kolies (C) musí zodpovedať svetlej výške (B) (pozri obrázok na str. 12).

* Zásuvky s výškou čela 50 mm musia byť umiestnené v najvyššej pozícii.

Do rovnakého korpusu skrinky je možné inštalovať ľubovoľné poradie zásuviek s rôznymi výškami prednej časti. Vnútro stien zásuviek je zo všetkých strán opatrené štrbinovou mriežkou v jednotkách (E) 17 mm, ktorá umožňuje samostatné členenie.

Užitočná plocha zásuvky (Š × H)			36 × 27 E 612 × 459 mm		36 × 36 E 612 × 612 mm	
Výška (mm)	Užitočná výška (mm)	Výška bočnice (mm)	Art. číslo	Art. číslo	Art. číslo	Art. číslo
		Nosnosť zásuvky	75 kg	200 kg	75 kg	200 kg
Štandardné zásuvky bez elektrifikácie						
50*	32,5	28,5	**72.042.**XXX	-	**72.057.**XXX	-
75	57,5	49	**72.043.**XXX	**72.044.**XXX	**72.058.**XXX	**72.059.**XXX
100	82,5	76	**72.045.**XXX	**72.046.**XXX	**72.060.**XXX	**72.061.**XXX
125	107,5	76	**72.047.**XXX	**72.048.**XXX	**72.062.**XXX	**72.063.**XXX
150	132,5	126	**72.049.**XXX	**72.050.**XXX	**72.064.**XXX	**72.065.**XXX
200	182,5	176	**72.051.**XXX	**72.052.**XXX	**72.066.**XXX	**72.067.**XXX
250	232,5	226	**72.053.**XXX	**72.054.**XXX	**72.068.**XXX	**72.069.**XXX
300	282,5	276	**72.055.**XXX	**72.056.**XXX	**72.070.**XXX	**72.071.**XXX
Elektrifikované zásuvky (max. 3 na skrinku) S výrezom otvoru vrátane pripojovacieho kábla 3 m. Pre vybavenie: 1 × energetický modul						
200	57,5	49	**74.973.**XXX	**74.820.**XXX	**74.976.**XXX	**74.823.**XXX
250	82,5	76	**74.974.**XXX	**74.821.**XXX	**74.977.**XXX	**74.824.**XXX
300	107,5	76	**74.975.**XXX	**74.822.**XXX	**74.978.**XXX	**74.825.**XXX

3 Zvoľte si elektrické vybavenie

A

1× vypínač
1× el. zásuvka 230 V

B

1× prúdový chránič (Tepelná poistka 10 A),
1× el. zásuvka 230 V

C

2× el. zásuvka 230 V

D

1× el. zásuvka 230 V
2× USBnapájanie

Energetické moduly	Art. číslo D/Schuko	Art. číslo CH	Art. číslo F	Art. číslo GB
A	**89.535.000**	-	**89.536.000**	**89.537.000**
B	-	**89.595.000**	-	-
C	**89.531.000**	-	**89.532.000**	**89.533.000**
D	**89.385.000**	**89.389.000**	**89.386.000**	**89.387.000**
Napájací kábel				
vr. uzemnenia, dĺžka 3 m.	**74.912.000**	**74.937.000**	**74.912.000**	**74.950.000**

Informácie o farbách nájdete na strane 15. Pri objednávaní vložte požadovaný trojciferný kód farby (namiesto XXX).

LISTA AKO PARTNER
VITAJTE U JEDNOTKY NA TRHU

LISTA poskytuje nadhľad. S úspechom, skúsenosťami a štruktúrou. Už viac ako 70 rokov umožňujeme našim zákazníkom pracovať systematicky a efektívnejšie. Od nás získavate viac ako vysoko kvalitný produkt, kompetentné poradenstvo a širokú škálu služieb:

Systém LISTA vytvára dokonale vzájomne prepojené riešenia pre plynulé pracovné procesy. To z nás robí jedného z vedúcich partnerov pre všetko, čo súvisí s továrenskými a skladovacími zariadeniami na celom svete.



Viac produktov a systémových riešení LISTA nájdete v našom katalógu Compact.

Komplexný sortiment
od A ako archivačné skrine po Z ako zásuvkové systémy

Jeden systém nespočetne možností
vďaka voľne kombinovateľným modulom

Riešenia na mieru
pre zákazníkov so špecifickými požiadavkami

Maximálna flexibilita
vďaka voľnému výberu farieb, možností konfigurácie a mnoho viac

Široká paleta služieb
ako školenie, montáž, vizualizácia atď.

Profesionálne plánovanie
presné a na mieru

Celosvetová sieť predaja a služieb
pre klientský servis bez obmedzení

Prvotriedne referencie
od viac ako 100 000 známych spoločností na celom svete

12 ŠTANDARDNÝCH FARIEB

Maximálna flexibilita vďaka voľnému výberu farieb

Všetky farebne voliteľné produkty sú k dispozícii v 12 štandardných farbách a 6 farebných kombináciách bez príplatku. Trojmiestny farebný kód (napr. **.010**) je súčasťou čísla výrobku. Pri objednávke vždy doplňte číslo výrobku požadovaným farebným kódom (napr. **70.701.010**). Rám skrinky a zásuvky je možné objednať aj v rôznych farbách.

.010 Svetlomodrá RAL 5012

.020 Svetlošedá RAL 7035

.030 Zelená reseda RAL 6011

.040 Modrá capri RAL 5019

.050 Šedá metalická NCS S 6502-B

.060 Čierna NCS S 9000-N

.070 Červená rubin RAL 3003

.080 Šedá pigeon NCS S 4502-B

.090 Modrá gentian RAL 5010

.100 Modrá signal RAL 5005

.110 Biela pure RAL 9010

.200 Šedá antrazit RAL 7016

6 FAREBNÝCH KOMBINÁCIÍ

.514 Svetlošedá RAL 7035 / Svetlomodrá RAL 5012

.518 Svetlošedá RAL 7035 / Modrá signal RAL 5005

.519 Svetlošedá RAL 7035 / Šedá metalická NCS S 6502-B

.521 Šedá metalická NCS S 6502-B / Svetlošedá RAL 7035

.512 Svetlošedá RAL 7035 / Červená rubin RAL 3003

.522 Červená rubin RAL 3003 / Šedá metalická NCS S 6502-B

ĎALŠÍCH 12 PREDDEFINOVANÝCH FARIEB

(za prípatok)

.120 Šedá aluminium RAL 9007

.130 Biela aluminium RAL 9006

.140 Svetlošedá NCS S 2000-N

.170 Modrá ultramarin RAL 5002

.190 Modrá sky RAL 5015

.180 Šedobiela RAL 9002

.210 Modrá brilant RAL 5007

.220 Tyrkysová RAL 5018

.230 Šedá stone RAL 7032

.240 Červená fire RAL 3000

.260 Šedá bridlica RAL 7015

.280 Oranžová RAL 2004

NABÍJACIE STANICE

(práškový lak pre vonkajšie použitie)

.495 Svetlošedá RAL 7035

.498 Svetlošedá RAL 7035 / Svetlomodrá RAL 5012

.499 Svetlošedá RAL 7035 / Šedá metalická NCS S 6502-B

Vaša individuálna požiadavka na farbu na vyžiadanie

LISTA je schopná splniť každú individuálnu požiadavku na farbu. Okrem existujúcich štandardných a preddefinovaných farieb je možné požadovaný produkt vyrobiť v ľubovoľnej farbe na požiadanie.

Z dôvodu tlačových odchýlok sa táto farebná šablóna môže líšiť od originálu.

19_DE_V1.0

Autorizovaný predajca pre SR:

DECS Consulting, spol. s r.o.
Hradská 14329/3G
SK-821 07 Bratislava
+421 254 432 264
lista@lista.sk
www.lista.sk